

AS 1200 – Pulvérisateur souffleur à batterie

# Grâce au soutien aérien: Pulvériser efficacement et efficacement

max.  
**10 bar**

G 3/4"

**1**

Li-Ion 2x18V



Electronic



Garden

**Nouveau:**  
**50% plus efficace**

Made in Switzerland

## Un concept intelligent: Pulvérisation assistée par l'air avec «Accu-Power»

Nouvelle définition pour la protection des plantes, grâce à la pulvérisation par flux d'air avec distribution pressurisée du liquide. La nouvelle technologie de Birchmeier convient pour chaque application. Le flux d'air variable et la prépulvérisation permettent d'atteindre de grandes portées de pulvérisation avec une perte minimale de produit. Le flux d'air génère de plus la mise en mouvement des feuilles en assurant ainsi un mouillage optimal et une pénétration intense au sein du feuillage ou de la végétation. Équipée d'une batterie supplémentaire, l'unité AS 1200 est combinée à un pulvérisateur de la ligne «Accu-Power». Extrêmement performant, ce souffleur pulvérisateur est facile à utiliser et remarquablement silencieux.

### Il simplifie le travail

Grâce au flux d'air réglable et à la prépulvérisation ressursée, l'AS 1200 atteint un transport de liquide maximal sur la distance désirée.

- Flux d'air réglable
- Prépulvérisation définie
- Débit réglable
- Spectre de gouttes homogène
- Pénétration optimale des espaces verts denses
- Haute efficacité sur les surfaces visées
- Meilleure exploitation de la substance active

### Valeur supplémentaire par la combinaison avec la ligne «Accu-Power»



## Silencieux et performant

- Autonomie de la batterie jusqu'à 6 heures
- Vitesse d'air sélectionnable jusqu'à 65 m/s
- Niveau de puissance maximale supplémentaire
- Portée jusqu'à 13 mètres
- Faible émission de bruit
- Haute efficacité énergétique

**Nouveau:**  
**50% plus efficace**



## Une batterie pour tout



- CAS\* – Tout s'adapte à tout
- Système compatible de batterie commun à plusieurs fabricants pour plus de 300 appareils
- Divers packs de batteries disponibles (jusqu'à 10.0 Ah)
- Affichage de l'état de charge avec voyants LED
- Garantie 3 ans avec enregistrement sous [www.birchmeier.com/3y](http://www.birchmeier.com/3y)

\* CAS (Cordless Alliance System) Système de batterie commun à tous les fabricants des plus grandes marques d'outils électriques.

### Utilisations illimitées

- Désinfection (Espace et surfaces)
- Antiparasitaire
- La processionnaire du chêne
- Jardin et beaucoup plus...

Jusqu'à  
13 m




Video

### Ligne «Accu-Power»


Puissant, sans émission et silencieux!  
Technologie de pulvérisation sans fil Birchmeier –  
Développé et produit en Suisse.  
[www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)

## Pulvérisateur souffleur AS 1200 avec batterie, chargeur et support de batterie séparé

Portée en fonction de la vitesse de soufflerie



Durée d'utilisation AS 1200







AS 1200 AC1  
No.d'art. 12118001

### Caractéristiques techniques

Débit volumique	Max. 1200 m <sup>3</sup> /h
Force de soufflage	Max. 19 N
Portée	1 – 13 m
Niveaux de vitesse de l'air	1 – 5, plus niveau maximum
Vitesse de l'air	Jusqu'à 65 m/s
Plage de pression	0.5 – 10 bar
Batterie	LiHD 2 x 18 V / 10.0 Ah (360 Wh)
Autonomie de la batterie	25 min à 6 h max (vitesse du ventilateur 1 – 5)
Durée de charge de la batterie <sup>1</sup>	70 min
Durée de vie de la batterie	Jusqu'à 1000 cycles de charge
Poids	3.5 kg
Dimensions (L x L x H)	464 x 160 x 304 mm

<sup>1</sup> Chargeur ASC 145 DUO


### Buses de pulvérisation à débit

Buses	1 – 10 bar
 <b>AITXA 8001 VK</b> No.d'art. 12049601	0.23 – 0.72 l/min
 <b>AITXA 8002 VK</b> No.d'art. 12049701	0.46 – 1.44 l/min
 <b>AITXA 8003 VK</b> No.d'art. 12049801	0.68 – 2.16 l/min
Buse de désinfection en option	1 – 10 bar
 <b>Buse à cône creux fin NF 125</b> No.d'art. 12094201	0.07 – 0.19 l/min (ca. 60 – 70 µm)



No.d'art. 12129603 | v0223

Fournisseur : Votre distributeur Birchmeier



**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81  
Fax +41 56 485 81 82  
www.birchmeier.com