

RPD 15 PB1 – Pulvérisateur à dos

# Simple. Maniable. Ergonomique: Pulvérisateur à dos «tous dans le levier»

max.  
**5 bar****15**  
Liter

**Avec  
FPM (Viton)  
joints**



## Le nouveau pulvérisateur à dos: Simple. Maniable. Ergonomique...

La pompe extérieure avec un concept entièrement neuf, est complètement intégrée dans le levier de pompage du RPD 15. Avec cette nouvelle construction on résulte un travail beaucoup plus simple et un entretien de façon vite. Le nouveau guidage de tuyau est également plus maniable. Un nouveau concept ergonomique qu'on apprécie en le portant, durant le pompage et pulvérisation, durant le vidage, rinçage etc. Le levier de pompe se laisse servir soit du côté droite ou soit du côté gauche. Tout dans le levier.

## En détail robuste – développé pour la pratique

Convainc déjà durant le premier travail – Cet appareil a été développé de professionnels pour la pratique. Que se soit le nettoyage de l'appareil ou le simple changement du levier de pompe de gauche à droite – simple accès a toutes les pièces. Chaque détail a été réfléchi exactement et développé pour le travail pratique.



## Confort durant le travail

- Ergonomie bien défini
- Pompe relevable
- Sortie de tuyau
- Système de bretelles avec fonction par clic
- Enfonçures sur le récipient

## Tous dans le levier

- Pompe à piston qui ne goutte pas
- Chambre à air intégrée
- Sortie de tuyau
- Support pour la lance



Ergonomie que l'on sent!

## Technique Birchmeier éprouvée

- Pompe extérieure
- Sortie du récipient par système d'aspiration
- Nouvelle invention du système bretelles par clic
- Buse réglable en pp / acier inoxydable
- Armatures de haute qualité
- Grande ouverture de remplissage avec filtre



Buses réglables 1.3 mm  
No.d'art. 11908801




Buse à mousse  
No.d'art. 11688701



Buses à jet plat  
No.d'art. 11612801-SB – 11612808-SB



Valve régulatrice de pression ajustable PR 3  
No.d'art. 12098901-SB



Lances en plastique 1 m  
No.d'art. 11497403

## Accessoires

D'autres accessoires sous: [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)




Vidéo et informations supplémentaires



**RPD 15 PB1**  
No.d'art. 11952501

**Débit** (Buses réglables 1.3 mm)



■ Position de la buse fin  
■ Position de la buse jet

**Données techniques**

Contenance	15 litres (4 US gal)
Pression maximale	5 bar (73 psi)
Entraînement	Manuelle
Type de buse	Buses réglables 1.3 mm
Matériau de buse	PP / acier inoxydable
Joints	FPM (Viton)
Connexions d'armature	Enfichable
Genre de pompe	Pompe à piston
Température min./max	5°C / 30°C (41 °F / 86°F)
Dimensions (H x L x P)	220 x 400 x 610 mm (0.72 x 1.3 x 2.0 ft)
Poids net	3.5 kg (7.7 lbs)
Classe de sollicitation	3
Application	Nettoyage / Chimie

**Autres pulvérisateurs à dos industriels:**



	<b>RPD 15 PB2</b> No.d'art. 11969501	<b>Spray-Matic 10 B</b> No.d'art. 12052601	<b>REB 15 DC1</b> No.d'art. 12095001	<b>REC 15 PC1</b> No.d'art. 12072001	<b>REC 15 DC1</b> No.d'art. 12094601
Conduire	Manuelle	Manuelle	Batterie Li-ion 18 V / 2 Ah	Batterie Li-ion 18 V / 4 Ah	Batterie Li-ion 18 V / 4 Ah
Classe de sollicitation*	2	1	2	1	1
Application	Nettoyage / cChimie	Imeuble	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage

\*1 Sollicitation maximale 2 Sollicitation haute 3 Sollicitation normale 4 Sollicitation faible

**Autres produits: [www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)**

**Votre partenaire distributeur Birchmeier:**



Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz  
Telefon +41 56 485 81 81  
Fax +41 56 485 81 82  
[www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)